

Ausstellungsdatum: 1. Dezember 2004 Letzte Änderung: 28. März 2012

Seitenzahl: 1

## **Technisches Datenblatt**

## Allgemein

Artikelnummer: 5125xx

Bezeichnung: Colad Flammhemmender Schutzanzug mit Kapuze

CE-Richtlinie: PSA, nach EN 340, EN 533 und EN 1149-1



Beschreibung:

Stoff: 100% Viskose.

Oualität: Antistatisch nach EN 1149-1.

Besonderheit: Absolut Faserfrei.

Flammhemmend nach EN 533

Stoffgewicht/m<sup>2</sup>: 130 g/m<sup>2</sup> Farbe: Weiß.

Ausführung: Kragen aus doppeltem Stoff

Arm- und Beinabschluss sind mit einem elastischen Bund versehen. Ebenso ist ein elastisches Band im Rückenteil des Overalls, Taillenhöhe,

eingearbeitet.

Die Overall ist mit Kapuze.

Mit Brusttasche. Die Gesäßtaschen sind ohne Klettverschluß. Im Nacken, Etikett ist mit Größenangaben und CE-Kennzeichnung

versehen.

Vorderschließung: Beidseitig zu öffnender, verdeckter Nylon Reißverschluss;

vom Kragenbund bis zum Schritt.

Ventilation: Ventilationsöffnungen in Höhe der Schulterblätter.

Aufdruck: Links oben schwarzer und roter Streifen an der Vorderseite.

Colad® Logo: Gedruckt auf der linken Brustseite.

Waschanleitung: Chemisch reinigen.

Lieferbar sind: Größen 48 (S), 52 (M), 56 (L), 60 (XL), 64 (XXL) und 68 (XXXL).

Art. Nr.: z.B. Größe 52: 512552 usw.

Verpackung: Jeder Overall in einem Polybeutel und Kunststoff Dose mit Maßangaben.

## **Bemerkungen**

Etikett:

Schutzanzug zur Anwendung in Lackierkabinen.

Colad Flammhemmende Schutzanzüge mit Kapuze sind 100 % staub- und flusenfrei, mit Ventilationsöffnungen an der Schulter für eine gute Belüftung.

Sehr guter Abschluß an Hals, Knöcheln und Handgelenken. Hoher Arbeitsschutz für den Träger. Der Qualitätsreißverschluss ist vom Kragen bis zum Schritt beidseitig zu öffnen und schließen.

## Hersteller:

E.M.M. International BV Bohemenstraat 19 8028 SB Zwolle Die Niederlande

Tel. +31 38 4676600 Fax +31 38 4676699 https://www.emm.com/de/

